




Imposto di bollo as-
sunto mediante ver-
samento in oro po-
stale ai sensi del-
l'art. 7 della legge
n. 30 del 28.2.1973, n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD E SICILIA

Comunicazione riguardante / Communication concerning the:



- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely discontinued

Di un tipo di sistema silenziatore di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al **Regolamento N° 59 REV 01**
Of a type of replacement silencing system or components of the said system pursuant to **Regulation N° 59 REV 01**

Omologazione N° / Approval N°: **E₃ 59 R - 01 10001** Estensione N° / Extension N°: _____ / _____

PARTE/PART I

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Marca del silenziatore di scarico:
<i>Trade name or mark of the silencing system:</i> | CAPRISTO |
| 2. | Tipo sistema silenziatore:
<i>Type of the silencing system:</i> | 002_03_005 |
| 3. | Nome e indirizzo del fabbricante:
<i>Name and address of the manufacturer:</i> | Capristo Exhaust Systems GmbH
Kalmeke, 5
59846 Sundern, Germany |
| 4. | Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
<i>If applicable, name and address of the manufacturer's representative:</i> | --- |
| 5. | Breve descrizione del sistema silenziatore:
<i>Brief description of the silencing system:</i> | Costruito in acciaio inossidabile, con valvole allo scarico e centralina elettronica di controllo omologata.
Made by inox steel, with exhaust valves and an type-approved electronic control unit. |
| 6. | Marchio o denominazione commerciale del tipo di veicoli a motore al quale il dispositivo silenziatore è destinato:
<i>Mark or commercial name of the vehicle on which the silencer device is destined:</i> | DAIMLER AG
MERCEDES-AMG
ML63 AMG |
| 7. | Tipo veicolo:
<i>Type of vehicle:</i> | 164 AMG B277K1 NZAAR50B |
| 8. | Tipo di motore:
<i>Type of engine:</i> | Accensione comandata |
| 9. | Ciclo:
<i>Cycle:</i> | Positive ignition |
| 10. | Cilindrata:
<i>Cylinder capacity:</i> | quattro tempi
four stroke |
| 11. | Potenza del motore:
<i>Engine power:</i> | 6209 cm ³
375 Kw a 6800 min ⁻¹
375 Kw at 6800 min ⁻¹ |
| 12. | Numero dei rapporti del cambio di velocità:
<i>Number of speeds:</i> | 07 |
| 13. | Rapporti impiegati del cambio di velocità:
<i>Speed gear used:</i> | D-4 |
| 14. | Rapporto al ponte:
<i>Ratio:</i> | 3,45 :1 |
| 15. | Potenza massima:
<i>Maximum power:</i> | 375 Kw a 6800 min ⁻¹
375 Kw at 6800 min ⁻¹ |
| 16. | Condizioni di carico del veicolo durante la prova:
<i>Loading conditions of vehicle during test:</i> | Ordine di marcia con conducente e passeggero
Running order with driver and passenger |

17. Livello sonoro:
Sound level
- 17.1. Veicolo in marcia 79 dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a 50 Km/h
Vehicle in motion: 79 dB(A), stabilized speed before the acceleration at 50 Km/h
- 17.2. Veicolo fermo 81 dB(A), a 3750 min⁻¹
Vehicle stationary 81 dB(A), at 3750 min⁻¹
18. Valore della contropressione: 13 kPa a 6800 min⁻¹
Value of the back pressure: 13 kPa at 6800 min⁻¹
19. Sistema silenziante sottoposto a omologazione il: 29 GENNAIO 2015
Silencing system submitted for approval on:
20. Servizio tecnico responsabile per la conduzione delle Prove: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BARI
Technical service responsible for conducting approval tests:
21. Data del verbale di prova: 09/02/2015
Date of the test report:
22. Numero del verbale di prova: 50188/BA/14
Number of the test report:
23. Omologazione concessa/rifiutata Concessa/Granted
Approval granted/refused
25. Località: BARI
Place:
26. Data: 19 FEB. 2015
Date:
27. Firma: IL DIRETTORE / THE DIRECTOR
Signature: Dr. Ing. Umberto VOLPE
28. Sono acclusi i seguenti documenti che recano il su indicato numero di omologazione dell'entità tecnica:
Are enclosed the following document that bear the up indicated type-approval number of the technical unit:
a) Scheda informativa / Information document; 002_03_005 /01
b) Disegni / Drawings.
29. Osservazioni: la presente omologazione CEE viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
Observation: this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

10. MARCA MARK	11. TIPO TYPE	12. MOTORE MOTOR	12.1 CICLO CYCLE	12.2 CIL.		12.3 kW/min ⁻¹ kW/min ⁻¹		13. N. RAPP N. RATIO
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 AMG B277K1NZAAR50B	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 AMG B277K1 NZAAR500	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 B277K1 NKAAA 500	156980	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 B277K1 N ZAA 500	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 B277K1 N ZAA B500	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 AMG BX77K1 NZAA R500	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 AMG BX77K1 NZAA B500	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML63 AMG 164 AMG BX77K1 NZAA R50A	156980	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML55 AMG 163 A774F1/VCC A50	113981	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	255	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML55 AMG 163 A774F1/VCC BA50	113981	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	255	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML55 AMG 163 A774K1/VCC BA50	113981	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	255	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	ML55 AMG 163 A774A1/VCAA50	113981	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	255	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG II 204 H07CM0/RZAC 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07

DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG II 204 H37CM0/RZAA 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG II 204 H07CK0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG T 204K H277M0/RZAA 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG T 204K H277M0/RZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG T 204K H277K0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG T 204K H277K0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C63 AMG T II 204K H27CM0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C63 AMG T II 204K H27CM0/RZAA 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C63 AMG T II 204K H27CK0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG II 204 H37CM0/RZAA 400	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG II 204 H07CM0/NZA A500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	358	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H077M0/NZABA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H077K0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H377M0/RZAA 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H077M0/RZAC 500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H077K0/NZAAA500	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 63 AMG 204 H377M0/RZAA 400	156985	4 tempi 4 stroke	6208	cm ³	336	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374K0/SCAAA4	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	C 55 AMG 203 R07GK0/S AAA500	113988	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	270	5750	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215375	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374A0/SCAAA40	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374F0/SCAAA4	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374F0/SCAA 4	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374A0/SCAAA 40	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CL 55 AMG 215 P374E0/SCAA 4	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 63 AMG 209 T477K0/N AAA400	156982	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	354	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 63 AMG 209 T477K0/NZAAA400	156982	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	354	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 63 AMG 209 T377K0/NZAAA400	156982	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	354	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 55 AMG 209 T47GK0/S AAA400	113988	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	270	5750	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 55 AMG 209 T37GF0/SFAAA400	113988	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	270	5750	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 55 AMG 209 T37GK0/S AAA400	113988	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	270	5750	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	CLK 55 AMG 209 T47GF0/SFAAA400	113988	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	270	5750	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 63 AMG 220 N18AF0/SCAAA	137980	4 tempi 4 stroke	6258	cm ³	326	5500	05

DAIMLER MERCEDES-AMG	S 63 AMG 220 N18AK0/SCAAAA	137980	4 tempi 4 stroke	6258	cm ³	326	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 55 AMG 220 075 N074F0/SCAAA51	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 55 AMG 220 0175 N074F0/SCAAA51	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 55 AMG 220 075 N174F0/SCAAA51	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 55 AMG 220 0175 N174F0/SCAAA51	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	S 55 AMG 220 N 74F0/SCAA 1	113986	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	265	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	R63 AMG 251 O277K1/N AAA6 0	156980	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	R63 AMG 251 O777K1/N AAA6 0	156980	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	R63 AMG 251 O277K1/N KAAA600	156980	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	R63 AMG 251 O777K1/N KAAA600	156980	4 tempi 4 stroke	6209	cm ³	375	6800	07
DAIMLER MERCEDES-AMG	G 55 AMG 463 C774F1/VBAA 10	113982	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	G 55 AMG 463 C774F1/VBAAA1	113982	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	G 55 AMG 463 C774K1/VBAA	113982	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	G 55 AMG 463 C774K1/VBAA 10	113982	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	E 55 AMG 210 J074F0/SJAAA50	113980	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	E 55 AMG 210 J074A0/SJAAA52	113980	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05
DAIMLER MERCEDES-AMG	E 55 AMG 210 / J074C0	113980	4 tempi 4 stroke	5439	cm ³	260	5500	05